

Leťnové mrazy, toho roku dosáhly -26° v polovině února sněhová bouře, které následně následující silnice takřka se staly dočasně nesjízdné. Koncem února opět velké metelice, silnice, i státní úplně nesjízdné, takže byla nařízena pracovní povinnost mužů od 16 do 60 let a žen od 18 do 45 let na odhližení sněhu. Po čtyři dny byla obec odříznuta od světa, takže doprava na tuto stranu, i v obou směrech byla zastavena. Lето bylo suché, takže jaro bylo ohroženo.

Peně a jetele bylo málo obilí, ovčák. Oproti jiným hospodám, kde jaro bylo katastrofálně slabé, byl u nás výsledek žni ne příliš podprůměrný. V říjnu bylo práno, že teplota vystoupí až na 26° . Leto bylo opožděné, a proto se nebylo možno se dočkat deště, bylo obilí dávno do sucha, vypáhlé kmeny a zraje vlny a v listopadu, kdy se dostavily deště.

Poslední seté žito i přemělo vcházelo až koncem prosince, takže příchod mrazy do přístihu roku byl opět spjatý. V následném nedostatku krmiva bylo toho roku mnoho dobytka vyprázdáno. Nebylo obilí pro metelice tak katastrofálně suché.

Obec St. Bítvice byla opatřena mrazem, aby děti byly posílány do městské školy v Opavě. Dne 8.2.1947 na veřejné schůzi M. S. B. bylo usneseno:

Obec St. Bítvice byla ze strany republiky přisouhlasena do Plzeňska. ~~Činnost~~ Činnost této školy byla v obou případech zastavena a zrušena v Opavě. Jen v důsledku této změny byla obec nucena vstoupit do újezdů Opavského, ^{ještě} posléze po dobu obou. Po příchodu zrušení obec dne 20.6.1947 zrušila přisouhlasení do Plzeňska, kam děti opravdu dojíždějí denně a to buď samy.

Nastal spor o stárku iherolu, v němž Opatov
uplatňuje po ukončení shůry neplatný.

Zavorek D. Btine o vstup do iherolu Opatov
vše se zohlední a ošicové D. Btine jistě
nepřipustí, aby byli nuceni poslati děti do školy
do plce, která je v zímě často odříznuta od světa
a kam není antolusové spojení.

M. W. V. koupil dům č. 88. v D. Btine od ant.

Postelniců za 100.000, k čemuž mu u místního poštemu
Kandolce. a obecní inženýr.

Josef Luthel byl přijat do svého plce.